

ワークトップ、シンクユニット、キッチン水栓

WORKTOPS, SINKS AND MIXER TAPS

品質テスト

イケアのメラミン加工のワークトップは、180°Cまでなら熱い鍋を置いても大丈夫です。また、ワインや油、熱い飲み物をこぼしてもしみこみません。ワークトップの縁と接着部分は蒸気に強く、浮き上がりません。縁の裏面には、手前から2cm防湿加工が施されています。

お手入れ方法

ワークトップ：
普段のお手入れは水拭きだけで十分です。必要に応じて少量の洗剤をお使いください。研磨剤、アンモニア、漂白剤の入った洗剤は使用しないでください。水拭きのあとは、表面をきれいな布でから拭きしてください。木製ワークトップは工場でトリートメントオイルを一度塗布してあります。耐久性を保つために、初めの1週間は1日おきに、2週間目からは2日おきに、オイルを塗り、オイルが浸透しきってそれ以上染み込まなくなるまで（約2ヶ月間）続けてください。その後、年3〜5回、BEHANDLA木製品用トリートメントオイル等でお手入れすることをおすすめします。ステンレスワークトップのお手入れの際には、常に長辺の方向に拭いてください。


シンク、水栓：

ご使用後は毎回水で濡らした布やスポンジで拭いてください。汚れが落ちにくいときは研磨剤の入っていない洗剤を含ませてください。シンクの内側を水ですすいだあと全体をから拭きすると、水垢を防げます。食器用洗剤やクリーナーもシミの原因になるので、必ず拭き取ってください。粉末クレンザー、スチールたわし、硬いものや鋭利なものは、ステンレスの表面を傷つけるおそれがあるので使用しないでください。キッチン水栓の普段のお手入れは、柔らかい布で水拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、中性洗剤か石けんをお使いください。カルシウム溶解剤、アルコール、研磨剤等の入った洗剤や、酸性洗剤、粉末クレンザー、スチールたわしは絶対に使用しないでください。水ですすいだあと、きれいな布でから拭きしてください。

設置に関して不安がある場合は専門業者にお問い合わせください。必ずお住まいの地域の建築・配管の規定に従って設置工事を行ってください。

環境保護に関する情報

BEHANDLA木製品用トリートメントオイルの主成分は亜麻仁油と水です。環境に有害なシンナーは使用していないので、塗っている時も強い臭いがしません。



ワークトップ、シンク、水栓を選べば、キッチンが完成です。見た目がおしゃれなだけではなく、キッチンでの作業を楽にしてくれるかどうかも大切です。イケアの製品なら、デザインと機能のどちらをとるか迷う必要はありません。幅広い品ぞろえで、組み合わせも自在。テストに合格した高品質の製品ばかりです。

ワークトップはキッチンの中でも酷使される部分。しかも長年使い続けるものです。だからワークトップ選びは重要です。イケアでは、さまざまなカラーや材質のワークトップを幅広く取りそろえています。キッチン全体の配色にマッチしたワークトップがお好みですか？ それとも思い切ったコントラストを楽しみたい？ 材質は、ちょっと丁寧なケアが必要な「生きている素材」の無垢材？ それとも丈夫でお手入れの簡単なメラミンラミネート？ どちらのワークトップも数種の標準サイズをご用意しています。

特殊なサイズや形状に対応できる、カスタムメイドワークトップをご注文いただくこともできます。PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズなら、キッチンレイアウトにぴったりフィットするカスタムメイドワークトップを、ステンレススチールと人工大理石でオーダーできます。角を丸くする加工や、切り抜き加工など、ユニークなキッチンデザインに合わせた各種の特殊加工もご依頼いただけます。色や柄のバリエーションも豊富。カスタムメイドワークトップは、工場でシンクをワークトップに取り付けた状態でお届けします。

実用的で美しいキッチンシンクにしませんか？ まずはシンクの使い方を考えてサイズを選びましょう。シンクボウルは1つで十分？ 2つ必要？ たくさんの食器を手洗いするなら、水切り付きのシンクが便利。ワークトップが水浸しにならずに済みます。次に材質選び。ステンレススチールと磁器のどちらにするかを決めましょう。イケアのシンクのほとんどは、まな板や水切りバスケットといった実用的なシンクアクセサリーを組み合わせることも可能。スペースを節約できて、作業エリアが広がる賢いソリューションです。

キッチンの水栓は、ニーズに合わせて、耐久性のあるものを選ぶことが大切です。グースネックタイプやハンドシャワータイプ、浄水器などさまざまなタイプをお選びいただけます。



ワークトップの選び方

HOW TO CHOOSE A WORKTOP

1. 自分のニーズは？

ワークトップは長年使うものですし、キッチン全体の印象や使い勝手を大きく左右することにもなる要素です。よく考えてから選びましょう。

毎日キッチンをどんなふうにするかによって、ふさわしい材質も決まってきます。食事の支度に頻繁にワークトップを使う、あるいはキッチンでお手伝いをするのが大好きなお子さまがいる、というような場合は、メラミンラミネートやステンレススチール、人工大理石がおすすめ。耐湿性・耐熱性がある傷に強いうえ、耐久性が高く、お手入れも簡単です。

無垢材のワークトップは、キッチン全体に心地よい温もりと親しみやすさを醸し出します。定期的にお手入れさえすれば、この「生きている素材」も長持ちします。ただし木材はメラミンラミネートやステンレススチール、人工大理石ほど熱や傷に強くはありません。ステンレススチール、人工大理石のワークトップは、PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズのカスタムメイドワークトップとしてオーダーいただけます。キッチンレイアウトにぴったり合わせた形にオーダーできます。木製とメラミンラミネート製のワークトップは、各種プレカット品を、好みの長さにカットしてお使いください。

2. スタイル選び

キッチンの扉を選ぶ際に、ワークトップと一緒に選びましょう。キャビネットの扉やタイルなどの目を引く部分と並んで、ワークトップはキッチンの大事な要素。ワークトップの選び方次第で、キッチン全体のスタイルが自分らしく仕上がります。

メラミンラミネート、木材、ステンレススチール、人工大理石、どの材質も色や柄を数種類から選べます。キッチンのほかの部分に溶け込む控えめなルックスにすることもできるし、鮮やかなコントラストを演出することもできます。

3. プレカット？ カスタムメイド（サイズオーダー）？

キッチン全体のプランニングと同時にワークトップのプランも立てましょう。いろいろなソリューションを考えてみてください。プレカットのワークトップを使えそうか、特殊形状のものやプレカットのものよりも長いものが必要になるかを検討しましょう。

プレカットワークトップなら、買ったその日にお持ち帰りになれます。カスタムメイドワークトップにするなら、狭い場所では奥行きを浅くする、キッチンエリアの構造上の特徴に合わせた形状にするなど、キッチンレイアウトと自分のニーズにぴったりフィットしたワークトップをオーダーできます。

メラミンラミネート製ワークトップ

WORKTOP IN LAMINATE

丈夫でお手入れも簡単

日々のハードな使用に耐えられるワークトップをお探しなら、メラミンラミネート製がおすすめ。熱い鍋を置いて大丈夫なこと（耐熱温度180℃）、ワインやオイル、熱い飲み物をうっかりこぼしても水分をはじくことがテストで確認済みです。傷や化学薬品にも強く、なめ

らかで硬い表面はお手入れも簡単です。

- PRÄGEL/ブレーゲル、NUMERÄR/ヌメレール プレカットワークトップからお選びいただけます。

無垢木材製ワークトップ

WORKTOP IN OILED SOLID WOOD

「生きている」ワークトップ

天然素材の木材は、キッチンにあたたかみをあたえます。オイルで定期的にお手入れすれば耐久性がアップし、汚れやしみ、ひび割れからワークトップを守り、水がしみこんで木質繊維を傷めるのを防ぎます。

設置後に、目の細かいサンドペーパーで表面を磨いてから、BEHANDLA木製品用トリートメントオイルなどを塗布してください。付属の取扱説明書をよくお読みください。

BEHANDLA/ベハンドラ 750ml 001.846.74

¥890

BEHANDLA木製品用トリートメントオイルは、ワークトップを長持ちさせ、表面に美しい光沢を与えます。食品に触れた場合の安全性が承認されています。初めの1週間は1日おきに、2週間目からは2日おきに、オイルを施し、オイルが浸透しきってそれ以上染み込まなくなるまで（約2ヶ月間）続けてください。その後、年に3～5回お手入れしてください。750ml入りの缶で10～12㎡のお手入れができます。

- NUMERÄR/ヌメレール プレカットワークトップからお選びいただけます。

ステンレスワークトップ

WORKTOP IN ACRYLIC

ステンレスのワークトップは液体、熱、衝撃に強く実用的な素材です。SUS304ステンレスを使用しており、表面仕上げは、エンボス又はヘアラインよりお選びいただけます。ステンレスワークトップはすべてカスタムメイドです。

- PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズのカスタムメイドワークトップとしてのみご注文いただけます。

人工大理石ワークトップ

WORKTOP IN STONE


人工大理石のワークトップには幅広い色、サイズが揃っているのので、インテリアに合わせたコーディネートが可能です。液体、熱に強いので安心してお使いいただけます。人工大理石のワークトップは全てカスタムメイドです。

- PERSONLIG/ペルソンリグ シリーズのカスタムメイドワークトップとしてのみご注文いただけます。

PRÄGEL/プレーゲル ワークトップ (プレカット)

PRÄGEL WORKTOP IN PRE-CUT LENGTHS

素材：メラミンラミネート
長さ：126、186、276cm
奥行：66.4cm、43cm
厚さ：3.8cm
フロントエッジ：R加工
お好みの長さにカットできます。



FIXA/フィクサ ワークトップ カバーstripp ワークトップを直角に接続するとき使用します。PRÄGEL/プレーゲル ワークトップ専用。境目を滑らかにつなぎます。アルミニウム。

長さ67×幅2×高さ4cm 501.241.35 **¥490**

長さ×幅 (cm)	126×66.4	126×43	186×66.4	186×43	276×66.4
大理石調ホワイト	801.747.32 ¥6,990	—	101.747.35 ¥9,990	—	501.747.38 ¥14,900
ストーン調ブラック	601.747.33 ¥6,990	—	401.747.34 ¥9,990	—	301.747.39 ¥14,900
ホワイト	001.747.31 ¥6,990	701.748.36 ¥5,990	901.747.36 ¥9,990	301.748.38 ¥7,990	701.747.37 ¥14,900

NUMERÄR/ヌメレール ワークトップ (プレカット)

NUMERÄR WORKTOP IN PRE-CUT LENGTHS


素材：無垢材(オイル仕上げ)、メラミンラミネート。
長さ：126、186、276cm
奥行：66.0～66.4cm
厚さ：3.8cm
フロントエッジ：無垢材はR加工。

ラミネートはスクエア。
お好みの長さにカットできます。メラミンラミネートワークトップは、リバーシブルで、予備の木工テープ2枚付き(カットした場合には、切断面に貼ってください。)

長さ×幅 (cm)	126×66.4	186×66.4	276×66.4
無垢材			
ビーチ	701.749.16 ¥17,500	201.749.14 ¥20,900	901.749.15 ¥29,900
オーク	801.749.11 ¥17,500	201.749.09 ¥20,900	001.749.10 ¥29,900
両面メラミンラミネート			
ホワイト/アルミ調グレー			
アルミ調フロントエッジ	801.748.50 ¥8,990	001.748.49 ¥12,900	201.748.48 ¥17,900
ホワイト/アルミ調ダークグレー (暗灰色)			
木目調フロントエッジ	801.748.45 ¥8,990	601.748.46 ¥12,900	101.748.44 ¥17,900

アクセサリ&価格

ALL ACCESSORIES AND PRICES



CAPITA/カピタ ブラケット 2個組 ワークトップ/パートップに取り付けてバーカウンターを設置できます。ステンレススチール。
高さ17cm 501.736.54 **¥2,290**

PRÄGEL/プレーゲル、NUMERÄR/ヌメレール


ワークトップ用 シンク価格

ALL THE SINK UNITS AND PRICES

シンクユニットは、ステンレススチール製（18-10ステンレス）、陶器製をご用意しています。ステンレススチール製のものには、下層に吸音・減音効果のある素材を使用しています。ステンレススチール製シンクには、下穴が開いていないので、お好みの場所に混合栓を配置できます。

EMSEN、LAGAN、DOMSJÖ、BOHOLMEN、BREDSKÄRは、ワークトップにはめ込んで使用するタイプのシンクです。

	商品 番号	数量/ 価格 合計
サイズ		
	EMSEN/エムセン シングルボウルはめ込み式シンク 幅80cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。 80×52×21cm オーバーフローなし	001.077.13 ¥19,900
	DOMSJÖ/ドムショー シングルシンクボウル 幅60cmのキャビネットのみに対応。陶器。ホワイト。 (施工用シリコンは含まれておりません。別途手配下さい。 シンクの背面(ワークトップからの陶器立ち上がり約 14mm)は釉薬が施されておりません。水が染みるのを防 ぐ為にシンク後ろ部分をコーキングまたはワークトップを タイル等で加工されることをお勧めします。) 62×65×23cm オーバーフロー付き	101.740.14 ¥19,900
	DOMSJÖ/ドムショー シングルボウルはめ込み式シンク 幅60cm以上のキャビネットに対応。陶器。ホワイト。 (施工用シリコンは含まれておりません。別途手配下さ い。) 53×45×18.3cm オーバーフロー付き	301.740.13 ¥14,900
	BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式 シンク(水切り付) 幅60cm以上のキャビネットに対応。ス テンレススチール。 96×50×18cm オーバーフロー付き	801.739.97 ¥14,900
	BREDSKÄR/ブレードシェール 1ボウルはめ込み式シンク 幅60cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。 52×46×18cm オーバーフロー付き	801.655.15 ¥29,900
	BREDSKÄR/ブレードシェール シンク 幅80cm以上の キャビネットに対応。ステンレススチール。 62×46×18cm オーバーフロー付き	201.845.74 ¥32,900







設置には、ワークトップに切り欠きを設ける必要
があります。付属の説明書に従って裁断・設置し
てください。EMSEN、LAGAN、BOHOLMEN、
BREDSKÄRはワークトップの切り欠きにはめ込
んだら、付属の専用クランプで固定してください。




	商品 番号	数量/ 価格 合計
サイズ		
	BOHOLMEN /ボーホルメン 2ボウルはめ込み式シンク 幅80cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。 77×50×18cm オーバーフロー付き	101.740.09 ¥14,900
	BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式 シンク 幅60cm以上のキャビネットフレームに対応。 ステンレススチール。 48×50×18cm オーバーフロー付き	901.740.05 ¥8,900
	BOHOLMEN/ボーホルメン シングルボウルはめ込み式 シンク 幅80cm以上のキャビネットに対応。 ステンレススチール 58×50×18cm オーバーフロー付き	801.791.50 ¥11,900
	LAGAN/ラーガン シングルボウルはめ込み式シンク 幅60cm以上のキャビネットに対応。ステンレススチール。 直径45×高さ15cm オーバーフロー付き	801.740.15 ¥3,900
	ATLANT/アトラント ストレーナー/排水トラップシンク ルボウルシンク用 ポリプロピレン樹脂。ストレーナー部分 はステンレススチール。パッキンは合成ゴムとポリエチレ ン樹脂。 201.741.98 ¥1,990	
	ATLANT /アトラント ストレーナー /排水トラップ ダブ ルボウルシンク用 シンクストッパー&ステンレススチール 製ストレーナー付き。パッキンは合成ゴム、チューブはポ リプロピレン樹脂。 801.742.42 ¥2,190	

アクセサリ

ACCESSORIES

	BOHOLMEN /ボーホルメン 水切り ボーホルメン シリーズのシンクにフィットします。ワーク トップの場所を取らず、食器から落ちる水を拭き取る手間 も省けます。直径32cmまでの大皿も入ります。ブラック ポリプロピレン樹脂。 幅28×奥行36 ×高4.2cm	401.624.20 ¥499
	BOHOLMEN /ボーホルメン 水切りボウル ボーホルメン シリーズのシンクにフィットします。シンク の縁に安定して掛けられる取っ手付き。ブラックポリプロ ピレン樹脂。 幅17×奥行46 ×高さ8cm	601.624.19 ¥399
	BOHOLMEN /ボーホルメン まな板 ボーホルメン シリーズのシンクの上に置いて使用します。 シンクが追加の作業スペースに。ブラックポリプロピレン 樹脂。 幅27×奥行45.5cm 厚さ1cm	401.710.14 ¥690



	DOMSJÖ /ドムショー まな板 ドムショー シリーズのシンクにフィットします。シンクの 縁に掛けられるのでワークトップを広く使えます。ステン レススチール、ピーチ無垢材(オイル処理済み)。本体は 丈夫な天然素材。 幅29×奥行53cm 厚さ2.5cm	001.742.60 ¥1,890
	DOMSJÖ /ドムショー すずぎバスケット DOMSJÖ/ドムショー シリーズのシンクにフィットします。 シンクの縁に掛けて手軽にすずぎができます。水切りとし ても使えます。ステンレススチール。 幅19.5×奥行53 ×高さ5cm	801.742.61 ¥2,990
	BOHOLMEN/ボーホルメン 食器洗い用ボウル 食器を洗うときに、シングルボウルシンクの中に置いてお 使いください。ポリエチレンプラスチック。ブラック。 幅30.5×奥行36 ×高さ21.5cm	701.740.11 ¥899

PERSONLIG/ペルソンリグ

ステンレスワークトップ (カスタムメイド)

PERSONLIG MADE-TO MEASURE WORKTOP (STAINLESS STEEL)

素材: SUS304ステンレス スチールカウンター厚み: 4cm 奥行65cm I/L型カウンターはバックガード・水返し付き、アイランドカウンターは、バックガード・水返しなし。
 キッチンスペースに合わせてサイズをオーダーできるワークトップです。柄は市松エンボスとヘアラインからお選びいただけます。
 (アイランドカウンターはヘアラインのみとなります。)L型のカウンターは溶接継ぎ一体タイプとなりますので、搬入経路の寸法をご確認下さい。

I/L型カウンター (D 650mm/水返し、バックガード付き) I/L Counter

長さ (mm)	150-2100	2101-2400	2401-2700	2701-3000	3001-3600
	301.114.45 ¥29,900	101.114.46 ¥32,900	901.114.47 ¥37,900	701.114.48 ¥42,900	501.114.49 ¥52,900
L型用 ワークトップ連結 Worktop joint for L counter	701.470.08 ¥15,900	追加穴あけ加工 Additionnal cut out & hole		001.447.15 ¥1,900	

*上記金額には、ステンレスカウンター用シンク穴あけ×1、IKEA取扱いの調理機用穴あけ×1の金額を含みます。
 L型カウンター長辺側最大3000mm、短辺側最大2100mm。

アイランドカウンター (D 400-1090mm) Island Counter







長さ (mm)	150-1000	1001-2100	2101-2330	2331-2800
D 400-850mm	801.446.03 ¥35,900	601.446.04 ¥53,900	301.446.05 ¥63,900	101.446.06 ¥70,900
D 851-1090mm	701.446.08 ¥47,900	901.446.07 ¥77,900	501.446.09 ¥89,900	301.446.10 ¥99,900
アイランドカウンター用穴あけ加工 Cut out & hole for island counter	001.447.15 ¥1,900			

*アイランドカウンターには、シンク・調理機器用穴あけ加工は含まれておりません。
 「アイランドカウンター用穴あけ加工」が別途必要となります。

ステンレスワークトップ用シンク/排水トラップ





SINK FOR STAINLESS STEEL WORKTOP

シンクはステンレス製、振動を抑える制振材貼り。サイズは4種類からお選びいただけます。シンクとカウンターは工場で溶接され出荷します。
 1シンクにつき水栓取り付け用穴あけ加工1または2含まれます。

	310Gシンク 幅40cm以上のキャビネットに対応。 水栓はカウンターに付きます。排水口径Ø115mm。 幅31.2×奥行40×高さ19cm 401.447.18 ¥12,400		FCJ-Kシンク 幅120cmのキャビネットに対応。 水栓はシンク (右または左) に付きます。 排水口径Ø180mm。 幅95×奥行49.5×高さ18.4cm 301.114.74 ¥31,900
	550ADシンク 幅60cm以上のキャビネットに対応。 水栓はカウンターに付きます。排水口径Ø180mm。 幅55×奥行43×高さ19cm 701.114.72 ¥12,700		排水トラップ キッチン用排水トラップ (310Gシンクを除く) 255mmのエルボ管と蛇腹ホース付き。 Ø=180mm 高さ200mm 501.536.08 ¥7,900
	IB-Kシンク 幅80cm以上のキャビネットに対応。 水栓はシンク (右または左) に付きます。 排水口径Ø180mm。 幅74.4×奥行50×高さ18.1cm 201.447.19 ¥22,700		310Gシンク用 排水トラップ Ø=115mm 高さ205mm 601.523.83 ¥4,900

アクセサリ

ACCESSORIES

	まな板 (FCJ-Kシンク専用) 樹脂製。シンク左右に置けます。 幅27.4×奥行38.4cm 301.114.12 ¥5,900		水切りプレート (FCJ-Kシンク専用) シンク左右に置けます。 幅27.6×奥行38.4cm 001.082.13 ¥3,900
	水切りバスケット (IB-Kシンク専用) 幅22×奥行40.9×高12cm 601.486.21 ¥5,900		水切りプレート (IB-Kシンク専用) 幅21×奥行43cm 101.501.12 ¥5,900

PERSONLIG/ペルソンリグ

人工大理石ワークトップ (カスタムメイド)

PERSONLIG MADE-TO MEASURE WORKTOP (ARTIFICIAL MARBLE)

I/L型カウンター (D 650mm/水返し・バックガード付き) I/L counter

素材: アクリルBMC系、カウンター厚み: 4cm、キッチンスペースに合わせてサイズをオーダーできるワークトップです。
人工大理石の厚みは6mmで。3色 (APG: グレー、APB: ページュ、AWW: ホワイト)の中から選びいただけます。

長さ (mm)	150-2100		2101-2400		2401-2700		2701-3000		3001-3600	
	601.536.03	¥49,900	401.536.04	¥52,900	101.536.05	¥54,900	901.536.06	¥59,900	701.536.07	¥69,900




*上記金額には、シンク用穴あけ×1、調理機用穴あけ×1 の金額を含みます。

特殊加工 SPECIAL ORDER



I/L型カウンター用特殊加工 Special order for I/L counter	ワークトップ連結 Worktop joint (L型45度・平継ぎ)		カウンター 総裏貼り Underside covering		追加 穴あけ加工 (IKEAシンク・水栓・調理機器用) Additional cut out; Hole (for IKEA products)	
	101.534.98	¥12,900	301.534.97	¥12,900	401.534.92	¥3,900

人工大理石ワークトップ用シンク/排水トラップ SINK FOR ARTIFICIAL MARBLE WORKTOP

シンクはSUS304ステンレススチール製、振動を抑える制振材貼り。サイズは3種類からお選びいただけます。
シンクとカウンターは工場で接着され出荷します。1シンクにつき水栓取り付け用穴あけ加工1または2含まれます。

	310Gシンク 幅40cm以上のキャビネットに対応 水栓はカウンターに付きます。排水口径 Ø115mm 幅31.2×奥行40×高さ19cm 801.535.03 ¥18,900		排水トラップ キッチン用排水トラップ (310Gシンクを除く) 255mmのエルボ管と蛇腹ホース付き Ø=180mm 高さ200mm 501.536.08 ¥7,900
	550ADシンク 幅60cm以上のキャビネットに対応 水栓はカウンターに付きます。排水口径 Ø180mm 幅55×奥行43×高さ19cm 601.535.04 ¥21,000		310Gシンク用 排水トラップ Ø=115mm 高さ205mm 601.523.83 ¥4,900
	IB-Kシンク 幅80cm以上のキャビネットに対応、水栓はシンク (右または左) に付きます。排水口径 Ø180mm 幅74.4×奥行50×高さ18.1cm 301.535.05 ¥27,500		

アクセサリー ACCESSORIES

	水切りバスケット (IB-Kシンク専用) 幅22×奥行40.9×高12cm 601.486.21 ¥5,900		水切りプレート (IB-Kシンク専用) 幅21×奥行43cm 801.486.20 ¥5,900

PERSONLIG/ペルソンリグ

人工大理石ワークトップ (カスタムメイド)

PERSONLIG MADE-TO MEASURE WORKTOP (ARTIFICIAL MARBLE)

アイランドカウンター (D10-1300mm) Island counter

素材：メタクリルMMAアクリル系、カウンター厚み：4cm、キッチンスペースに合わせてサイズをオーダーできるワークトップです。人工大理石の厚みは10mmで標準カラー6色 (MDSK：シルクホワイト、MDFW：フロスティホワイト、MDBY：ブラングレー、MDBE：ピーン、MDCG：クラムグレー、MDBR：ブラウン) ダークカラー2色 (MDBK：ブラック、MDCO：ココア)の中からお選びいただけます。

標準カラー

長さ (mm)	150-2100		2101-2400		2401-2700	
D10-650mm	201.534.69	¥64,900	001.534.70	¥74,900	801.534.71	¥79,900
D651-750mm	801.534.66	¥89,900	601.534.67	¥94,900	401.534.68	¥99,900
D751-1100mm	601.534.72	¥124,900	401.534.73	¥134,900	201.534.74	¥144,900
D1101-1300mm	901.534.75	¥149,900	701.534.76	¥159,900	501.534.77	¥169,900

ダークカラー

長さ (mm)	150-2100		2101-2400		2401-2700	
D10-650mm	101.534.84	¥82,900	601.534.86	¥89,900	401.534.87	¥99,900
D651-750mm	701.534.81	¥114,900	501.534.82	¥124,900	301.534.83	¥134,900
D751-1100mm	201.534.88	¥149,900	001.534.89	¥164,900	801.534.90	¥179,900
D1101-1300mm	301.534.78	¥179,900	101.534.79	¥189,900	901.534.80	¥209,900

*アイランドカウンターには、シンク・調理機器用穴あけ加工は含まれておりません。

「アイランドカウンター用切り欠き&穴あけ加工」が別途必要となります。


特殊加工 SPECIAL ORDER

アイランドカウンター用特殊加工 Special order for ISLAND counter	ワークトップ連結 (Jカットジョイント&平継ぎ) Worktop joint	カウンター 総裏貼り Underside covering	アイランドカウンター用 切り欠き&穴あけ加工 Cut&hole		
	901.534.99 ¥6,900	301.534.97 ¥12,900	401.534.92 ¥3,900		
アイランドカウンター用特殊加工 Special order for ISLAND counter	前垂れ加工 Front edging L=10-1200	前垂れ加工 Front edging L=1201-2100	前垂れ加工 Front edging L=2101-2700	R加工 (半径100/150/200mm) Round corner 100R/150R/200R	
	201.534.93 ¥5,900	001.534.94 ¥7,900	701.534.95 ¥9,900	401.535.00 ¥10,900	
アイランドカウンター用特殊加工 Special order for ISLAND counter	後付け用バックガード Back splash (L150-2700mm)				
	001.535.02 ¥12,900				

10mm 人工大理石ワークトップ用シンク/排水トラップ

SINK FOR ARTIFICIAL MARBLE WORKTOP

シンクはSUS304ステンレススチール製、振動を抑える制振材貼り。サイズは3種類からお選びいただけます。
シンクとカウンターは工場では接着され出荷されます。1シンクにつき水栓取り付け用穴あけ加工1または2含まれます。

	310Gシンク 幅40cm以上のキャビネットに対応 水栓はカウンターに付きます。排水口径 Ø115mm		排水トラップ キッチン用排水トラップ (310Gシンクを除く) 255mmのエルボ管と蛇腹ホース付き Ø=180mm 高さ200mm	501.536.08	¥7,900
	幅31.2×奥行40×高さ19cm	801.535.03	¥18,900		
	550ADシンク 幅60cm以上のキャビネットに対応 水栓はカウンターに付きます。排水口径 Ø180mm		310Gシンク用 排水トラップ Ø=115mm 高さ205mm	601.523.83	¥4,900
	幅55×奥行43×高さ19cm	601.535.04	¥21,000		
	IB-Kシンク 幅80cm以上のキャビネットに対応、水栓はシンク (右または左) に付きます。排水口径 Ø180mm				
	幅74.4×奥行50×高さ18.1cm	301.535.05	¥27,500		

*シンクアクセサリは、6ページの「アクセサリ ACCESSORIES」をご覧ください。

キッチン混合栓&価格

ALL THE KITCHEN MIXER TAPS AND PRICES

イケアオリジナル製品

イケアのキッチン混合栓は、吐水口が左右に回転します。カートリッジバルブはセラミック製なので耐久性に優れています。厚さ最大70mmのシンクまたはワークトップに取り付けられます(穴径35mm)。特に記載のない限り、長さ40cmの接続ホース(接続部分の直径: 3/8インチ[約10mm])が付いています。

	価格	数量/ 合計		価格	数量/ 合計
	ELVERDAM/エルヴェルダム シングルレバーキッチン混合栓 シングルレバータイプ。ホースを引き出して使えるので、食器のすすぎ洗いなどに便利です。水温調節可能。最高温度を設定できます。最大吐水量を設定できます。吐水口の位置が高いため、大きな鍋も楽に洗えます。逆流防止弁付き。ホース引き出し長さ約20cm。引き出したホースはスムーズに元の位置に戻せます。高さ40cm。真ちゅう、ニッケルメッキ・ブラッシュ仕上げ・クリアラッカー仕上げ。ステンレスカラー 801.786.88	¥17,900		RINGSKÄR/リングシェール シングルレバーキッチン混合栓 シングルレバータイプ。水圧を落とさずに水量をカットできる節水機能付き。吐水口の位置が高いため、大きな鍋も楽に洗えます。逆流防止弁付き。水温調節可能。最高温度を設定できます。最大吐水量を設定できます。高さ38cm。真ちゅう、ニッケルメッキ・ブラッシュ仕上げ・クリアラッカー仕上げ。ステンレスカラー 201.786.86	¥9,900
	HJUVIK/ユーヴィク シングルレバーキッチン混合栓 シングルレバータイプ。手で吐水・止水操作ができるハンドシャワー付き。食器のすすぎ洗いなどに便利です。水温調節可能。最高温度を設定できます。最大吐水量を設定できます。逆流防止弁付き。スバウトを固定するための壁面固定具付き。高さ45cm。真ちゅう、ニッケルメッキ・ブラッシュ仕上げ・クリアラッカー仕上げ。ステンレスカラー 601.786.89	¥27,900		RINGSKÄR/リングシェール シングルレバーキッチン混合栓 シングルレバータイプ。ホースを引き出して使えるので、食器のすすぎ洗いなどに便利です。水圧を落とさずに水量をカットできる節水機能付き。逆流防止弁付き。水温調節可能。最高温度を設定できます。高さ42cm。ステンレスカラー 001.786.87	¥14,900

TOTO製品

	価格	数量/ 合計		価格	数量/ 合計
	シングルレバー混合栓 TKHG31P V1 (TOTO) ニッケルクロムメッキ Ø37 (±2) 201.081.89	¥17,900		浄水器兼用混合栓(ビルトイン形) TKG38-1R V1X (TOTO) 浄水切り替えハンドル付 この水栓は101.081.99浄水器本体をシンク下に設置して使用します。 Ø35 (±2) 301.081.98	¥34,900
	シングルレバー混合栓 TKC31R V1 (TOTO) ニッケルクロムメッキ Ø37 (+3/-2) 001.081.90	¥33,900		浄水器本体 TK301B V2X (TOTO) 商品番号30108198専用浄水器本体 カートリッジの寿命は約1年間です。 101.081.99	¥21,900
	シングルレバー混合栓 グースネック ハンドシャワータイプ TKN34PBR V2R (TOTO) 吐水切り替え(ソフト/シャワー) Ø35 (+4/-2) 801.683.02	¥39,900		浄水器専用自在水栓 TK302A V7X (TOTO) カートリッジ内蔵形、グースネックタイプ Ø25 (±2) 701.082.00	¥22,900
	水器兼用混合栓(浄水器内蔵) ハンドシャワータイプ TKHG38PJ V10X (TOTO) 吐水切り替え(整流/シャワー/浄水) カートリッジの寿命は約4ヶ月です。 Ø37 (±2) 601.081.92	¥36,900		分岐付止水栓 TK300C1 V2 (TOTO) 台付湯水混合栓の水側止水栓から分岐するために使用します。 201.099.09	¥3,900

注意:

PERSONLIGワークトップ・シンク/排水トラップ・アクセサリは、IKEAキッチンキャビネットとセットでの場合のみ、ご購入いただけます。またカスタムメードカウンタートップは注文生産品の為、オーダー後のお取替え、返品は出来ません。詳しい機能、レイアウトについては、店頭で十分ご確認の上、お買い求め下さい。